


LUX
EI 30



Huissérie en bois contreplaqué et couvre-joints en bois multiplis



Paumelles papillon Butterfly finition Acier

DIMENSIONS STANDARD

	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs	
Réservation maçonnerie	70	80	85	90	100	205	215	10	
Bloc-porte	68	78	83	88	98	204	214	10	
Passage	60	70	75	80	90	200	210	10	

Portes coupe-feu en bois avec classe de résistance au feu E.I. 30, certifiées et homologuées conformément aux normes EN 13501-2 / EN 1634-1.

PORTE 44 mm

Âme de 44 mm d'épaisseur, se constituant d'un panneau central en fibres de bois minéralisé ignifuge, parement de 4 mm se constituant de panneaux de fibres à moyenne densité, cadre périphérique sans feuillure en bois doté dans le bas de rainurage pour loger le joint thermo-expansible pour l'étanchéité aux gaz chauds et le profil à guillotine automatique et acoustique. Finitions : stratifié mélaminé ou laqué.

N.B. : Dimension maximale certifiée L. 98 x H. 244 bloc-porte.


HUISSERIE

Huissérie en contre-plaqué de 40 mm d'épaisseur, doté de deux paumelles papillon Butterfly non réglables, profil à guillotine acoustique et étanche à l'air dans le bas, 3 pions anti-dégondage réglables côté charnières et 2 pions actifs côté serrure. Joint thermo-expansible sur trois côtés de l'huissérie pour l'étanchéité aux gaz chauds. Couvre-joints télescopiques en multiplis de 70/90 mm. Finitions : stratifié mélaminé ou laqué.

Plaquette d'identification en métal LA VENUS SRL, fixée à la feuillure de la porte et contenant les éléments suivants :

- nom du fabricant, année de fabrication,
- nom de l'organisme certificateur,
- numéro du certificat d'essai,
- numéro d'homologation,
- classe de résistance au feu,
- numéro de fabrication progressif de la porte.

VERA X407
EI 30



Huissérie en bois contreplaqué et couvre-joints en bois multiplis



Charnières invisibles finition chrome satiné réglables 3D

DIMENSIONS STANDARD

	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs		
Réservation maçonnerie	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Bloc-porte	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Passage	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

Portes coupe-feu en bois avec classe de résistance au feu E.I. 30, certifiées et homologuées conformément aux normes EN 13501-2 / EN 1634-1.

PORTE 44 mm

Âme de 44 mm d'épaisseur, se constituant d'un panneau central en fibres de bois minéralisé ignifuge, parement de 4 mm se constituant de panneaux de fibres à moyenne densité, cadre périphérique sans feuillure en bois doté, dans le bas, de rainurage pour loger le joint thermo-expansible pour l'étanchéité aux gaz chauds et le profil à guillotine automatique et acoustique. Finitions : stratifié mélaminé, Cashmere ou laqué et motif gravé au pantographe.

N.B. : Dimension maximale certifiée L. 108 x H. 244 bloc-porte.

HUISSERIE

Huissérie coplanaire en contre-plaqué de 40 mm d'épaisseur, dotée de trois charnières invisibles K3D réglables sur les trois axes. Joint thermo-expansible sur trois côtés de l'huissérie pour l'étanchéité aux gaz chauds. Couvre-joints coplanaires, fixes côté à tirer et télescopiques côté à pousser, en multiplis de 90/95 mm. Finitions : stratifié mélaminé, Cashmere ou laqué.

Plaquette de signalisation en métal LA VENUS SRL, fixée à la feuillure de la porte et contenant les éléments suivants :

- nom du fabricant, année de fabrication,
- nom de l'organisme certificateur,
- numéro du certificat d'essai,
- numéro d'homologation,
- classe de résistance au feu,
- numéro de fabrication progressif de la porte.

LUX EI 30



Finitions LAQUÉES	
Blanc	1,034
Palissandre Blanc	1,034



Finitions LAQUÉES	
ICE - Blanc 9010	1,312
Colour LAC	1,590
RAL	1,674

Bloc-porte	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs
	68	78	83	88	98	204	214	10
Passage	60	70	75	80	90	200	210	10

VERA X407 EI 30



Finitions MÉLAMINÉ	
Blanc	1,270
Grafis White / Chêne Polar / Chêne Talc	1,298
Grey Stone / Chêne Étain	1,270
Grafis Orme / Grafis Ébène	1,326
Chêne Tabac	1,326


Bloc-porte	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs
	68	78	83	88	98	204	214	10
Passage	60	70	75	80	90	200	210	10



Finitions CASHMERE	PLAN	DESERTO	CAMELIA	HULA HOP	FEDRO	RAFFLESIA
Ice	1,373	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
Champagne	1,373	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
Manhattan Grey	1,373	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
Dune	1,373	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
Dark graphite	1,373	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874

VERA X407
EI 30

Bloc-porte	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs
	68	78	83	88	98	204	214	10
Passage	60	70	75	80	90	200	210	10



Finitions LAQUÉES	PLAN	SUNNY	SOHO	AVENUE	LINEA 1	LINEA 4	LINEA 6
ICE - Blanc 9010	1,565	1,954	2,066	1,954	1,927	1,927	1,927
Colour LAC	1,843	2,232	2,344	2,232	2,205	2,205	2,205
RAL	1,927	2,316	2,427	2,316	2,288	2,288	2,288
Supplément pour Brillant polyester	+ 100%						



Finitions LAQUÉES	OBLIQUE	CROSS	MAGENTA	NAVIGLI	BABILA	HYDE	REGENT	GREENWICH
ICE - Blanc 9010	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	1,982	1,982	1,982
Colour LAC	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,260	2,260	2,260
RAL	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,344	2,344	2,344